gemdat

DeepSign-Anbindung


1 Einleitung

Damit Sie DeepSign direkt aus der Applikation «gemdat-archiv» der Gemdat AG nutzen können, benötigen wir einen sogenannten **DeepSign Service User**.


Dieser wird einmalig durch Sie erstellt und mit der bestehenden DeepSign-Integration von Gemdat verknüpft.

2 Service User erstellen

1. Öffnen Sie den von Gemdat bereitgestellten DeepSign-Onboarding-Link.
2. Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden DeepCloud-Benutzerkonto an.




3. Es erscheint eine Berechtigungsanfrage von der Gemdat AG. Prüfen Sie ob die Client-ID «partner-gemdat» und die Organisation «Gemdat AG, St. Gallen» lautet. Klicken Sie dann auf «Weiter»



Hinweis: Mit diesem Schritt verknüpfen Sie Ihre Organisation mit der DeepSign-Integration von Gemdat. Gemdat erhält dadurch nicht Zugriff auf Ihre Dokumente.


4. Der Dienstbenutzer sollte somit erstellt sein und Sie erhalten einen Benutzernamen und ein Passwort. **Wichtig:** Die beiden Angaben werden nur einmalig angezeigt.



Übermitteln Sie anschliessend beide Zugangsdaten sicher an Ihre Kontaktperson bei der Gemdat AG. Wir empfehlen dazu folgenden Dienst:

https://secrets.d-velop.de/

Dazu tragen Sie bitte Benutzername und Passwort in das Feld ein, wählen eine Gültigkeitsdauer des Links und klicken auf «URL generieren».



Im Anschluss erhalten Sie einen Link, welchen Sie der Kontaktperson bei der Gemdat AG zusenden können. Alternativ können Sie einen anderen sicheren Übermittlungsweg Ihrer Wahl verwenden.

gemdat

3 Abschluss

Nach Erhalt der Zugangsdaten richtet die Gemdat AG die DeepSign-Anbindung in Ihrem «gemdat archiv» ein und prüft die Verbindung.
Anschliessend können Sie DeepSign direkt über die «gemdat-archiv»-Integration nutzen.
Die Nutzungskosten von DeepSign werden Ihrer Organisation direkt durch DeepCloud verrechnet.